

Feed-Spezifikationen

Whitepaper zur Erstellung eines Produktdatenfeed

1. Verfahren zur Datenbereitstellung

Um Ihre Produkte auf unseren Portalen darstellen zu können, benötigen wir möglichst viele und aktuelle Informationen zu Ihren Artikeln. Einige Informationen sind zwingend erforderlich (Pflichtfelder), andere unterstützen die detaillierte und aussagekräftige Präsentation Ihrer Produkte (empfohlene und optionale Felder).

Ihr Produktdatenfeed wird regelmäßig auf Aktualisierungen überprüft. Diesem Whitepaper können Sie die Anforderungen an einen Produktdatenfeed entnehmen.

WICHTIG: Die Qualität Ihres Produktdatenfeeds beeinflusst das Ergebnis und die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung. Je höher die Qualität der Produktdaten, desto besser die Qualität des generierten Traffics.

2. Produktdatenfeed

2.1 Allgemeine Angaben zum Aufbau des Produktdatenfeeds

- Jeder Feldname darf nur einmal vergeben sein
- Einige Felder sind mit dem Zusatz **“Mehrfachangaben möglich”** versehen. Dies bedeutet, dass mehrere Werte für dieses Feld definiert werden können. So ist es z.B. möglich, mehrere Produktbilder für ein Produkt zu übergeben.

Dies kann auf zwei Arten vorgenommen werden:

1. Sie erweitern den Feldnamen um den Suffix **“List”** (z.B. aus imageUrl wird imageUrlList)

Dieser Zusatz bedeutet, dass es sich bei den Werten in diesem Feld um eine Liste handelt.

Nun können Sie mehrere Werte in ein Feld eintragen. Diese Werte müssen durch einen Trenner separiert werden (zulässig sind **“,” “;” “|”**). Achten Sie darauf, dass Sie nicht den gleichen Trenner wie bei der CSV verwenden.

2. Nummerieren Sie die Felder mithilfe eines Suffix (z.B. Aus imageUrl wird imageUrl1, imageUrl2 usw.)

Dies bedeutet, dass das Feld mehrfach vorkommt.

Nun können Sie die Werte in die Felder eintragen.

- Bitte achten Sie bei beiden Varianten auf die Sortierung. Dies ist insbesondere bei Bildern wichtig. So ist das Feld mit der Endung "1" oder das erste Bild in der Liste später das Hauptbild.
- Sollte es Ihnen nicht möglich sein, einen Feed speziell nach unseren Wünschen zu erstellen, so prüfen wir auch gerne, ob wir einen bestehenden Feed (z.B. GoogleShopping PLA) importieren können.
- Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Produkte umso besser aussteuern können, je mehr Informationen Sie uns zu einem Produkt übergeben. Dies hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Leistungswerte.
- Sollten Sie uns Informationen übergeben wollen, die nicht in eines der unten aufgeführten Felder passen, ist das kein Problem. Fügen Sie diese einfach in weiteren Spalten hinzu. Wir prüfen dann automatisch, ob wir die übermittelten Informationen importieren können.

2.2 Inhalte der Datei – Pflichtfelder

Die nachfolgenden Felder müssen zwingend vorhanden und ausgefüllt sein.

Feldname	Format	Anforderungen
sku	<p>Eindeutige Kennung des Produktes</p> <p>Beispiel: 123abc</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie für jeden Artikel einen eindeutigen Wert. • Verwenden Sie nach Möglichkeit die Artikelnummer. • Verwenden Sie beim Aktualisieren Ihrer Daten dieselbe ID, da ansonsten die Produkthistorie verloren geht. • Verwenden Sie nur gültige Unicode-Zeichen. • Vermeiden Sie ungültige Zeichen wie Steuerzeichen oder Funktionszeichen.
title	<p>Der Name des Produktes</p> <p>Beispiel: Superdry Rookie Heavy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreiben Sie Ihren Artikel korrekt und achten Sie darauf, dass die Beschreibung zum Titel auf der Zielseite passt.

	<p>Weather Parka</p> <p>Syntax: Max. 400 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie keinen Werbetext wie "kostenloser Versand" an und verzichten Sie auf durchgängige Großschreibung und fremdsprachige Zeichen aus Effekthascherei.
description	<p>Die Beschreibung des Produktes</p> <p>Beispiel: Dieses T-Shirt begeistert mit seinem besonders weichen Jersey, der sich sehr angenehm trägt.</p> <p>Syntax: Max. 5.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> siehe Anforderungen "title" Geben Sie nur Informationen über den Artikel und keine Links zu Ihrem Geschäft, Verkaufsinformationen oder Details über Mitbewerber, andere Artikel oder Zubehör an.
productUrl	<p>Die Zielseite Ihres Produktes</p> <p>Beispiel: https://www.beispiel.de/produkt1</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beginnen Sie den String mit http oder https. Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. Verwenden Sie ggf. eine domaininterne Tracking-URL. Verwenden Sie nicht zu viele Weiterleitungen, da dies die Latenz erhöhen kann.
directLinkUrl	<p>Die Zielseite Ihres Produktes ohne Tracking. Diese URL wird nur zur Qualitätssicherung verwendet</p> <p>Beispiel: https://www.beispiel.de</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beginnen Sie den String mit http oder https. Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. Verwenden Sie keine domaininterne Tracking-URL. Verwenden Sie keine Weiterleitungen.
imageUrl	<p>Die URL des Hauptbildes für das Produkt</p>	<p>Für die Bild-URL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie einen Link zum Hauptbild Ihres Artikels bereit.

(Mehrfachangaben möglich)	<p>Beispiel: http://www.beispiel.de/bild1.jpg</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beginnen Sie den String mit http oder https. • Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. <p>Bei Bildern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeigen Sie in realistischer Weise den Artikel, den Sie anbieten. • Verwenden Sie ein zulässiges Bildformat: JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) oder TIFF (.tif/.tiff). • Verwenden Sie für Nicht-Bekleidungsartikel ein Bild mit mindestens 100 x 100 Pixeln. • Verwenden Sie für Bekleidungsartikel ein Bild mit mindestens 250 x 250 Pixeln. • Reichen Sie kein Bild ein, das größer als 64 Megapixel ist und keine Datei, die größer als 16 MB ist. • Reichen Sie keine vergrößerten Bilder oder Thumbnails ein. Geben Sie keinen Werbetext, keine Wasserzeichen oder Rahmen an. Reichen Sie keinen Platzhalter und kein generisches Bild ein.
price	<p>Der Preis des Produktes</p> <p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie den Preis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Preis mit dem Preis auf der Zielseite übereinstimmt. • Achten Sie darauf, dass der Preis auf Ihrer Zielseite gut sichtbar und leicht zu finden ist. • Reichen Sie nicht 0 als Preis ein. • Stellen Sie sicher, dass der Artikel online zum angegebenen Preis gekauft werden kann und von jedem Nutzer als einzelner Artikel und ohne erforderliche Mitgliedschaft zum eingereichten Preis gekauft werden kann. • Reichen Sie den Mindestbestellwert

		<p>für einzelne Artikel, Sets und Multipacks ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein. Weitere Optionen für die Einreichung preisbezogener Informationen finden Sie unter den Attributen referencePrice, referencePriceAmount, referencePriceQuantity, referencePriceUnit.
oldPrice	<p>Der Streichpreis (alte Preis) des Produktes</p> <p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reichen Sie den Streichpreis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Streichpreis mit dem Streichpreis auf der Zielseite übereinstimmt. Reichen Sie nicht 0 als Streichpreis ein. Beachten Sie, dass der Streichpreis größer als der tatsächliche Preis sein muss. Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein. Wenn es keinen Streichpreis gibt, enthalten die Spalten price und old price dieselben Werte. Das Feld old price muss befüllt sein, auch wenn es keinen Streichpreis gibt.
deliveryCosts	<p>Die Versandkosten Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 4,99</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fixe Versandkosten inklusive Mehrwertsteuer. Geben Sie die Kosten für den Standardversand an.
deliveryTime	<p>Versanddauer</p> <p>Beispiel: 3 Tage</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bitte geben Sie die Versanddauer an. Reichen Sie die Versanddauer des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass diese mit der auf der Zielseite kommunizierten Versanddauer übereinstimmt. Geben Sie kein konkretes Datum an,

		<p>da dies nicht berücksichtigt wird.</p> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stunden • Tage • Monate
category	<p>Die Produktkategorie, in die das Produkt einsortiert ist</p> <p>Beispiel: Damenmode>Kleider>Maxikleider</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie nur eine Kategorie an. • Geben Sie die relevanteste Kategorie an. • Geben Sie den vollständigen Kategoriengang an. • Für eine einheitliche Kategorisierung und eine bessere Zuordnung können Sie uns die Google PLA Kategorien übergeben. Sagen Sie uns bitte in diesem Fall kurz Bescheid, damit wir dies entsprechend im System hinterlegen können.
brand	<p>Der Markenname Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: nike</p> <p>Syntax: Max. 400 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den Markennamen des Artikels an, der in der Regel von Nutzern erkannt wird. • Geben Sie Ihren Geschäftsnamen nur dann als Marke an, wenn Sie selbst Hersteller des Artikels sind oder wenn der Artikel in eine allgemeine Markenkategorie fällt. Beispielsweise können Sie Ihren Geschäftsnamen als Marke angeben, wenn Sie White-Label-Artikel oder personalisierten Schmuck verkaufen. • Für kompatible Artikel: • Reichen Sie die Marke des Herstellers ein, der den kompatiblen Artikel hergestellt hat. • Geben Sie nicht die Marke des Erstausrüsters an, wenn Sie uns mitteilen wollen, dass Ihr Artikel mit dem Artikel des Erstausrüsters identisch ist oder es sich bei Ihrem Artikel um ein Replikat des Artikels des Erstausrüsters handelt.
gtin	<p>EAN / GTIN des Produkts</p> <p>Beispiel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie ausschließlich gültige GTINs gemäß Definition im offiziellen GS1-Validierungsleitfaden ein.

	9274638154621 Syntax: 13-stellige Nummer	
itemGroupId	ID für eine Artikelgruppe, die in unterschiedlichen Ausführungen (Varianten) verfügbar ist Beispiel: 1A Syntax: Max. 100 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie für jede einzelne Variantengruppe einen eindeutigen Wert. • Verwenden Sie denselben Wert auch beim Aktualisieren Ihrer Produktdaten. • Verwenden Sie nur gültige Unicode-Zeichen.
referencePriceAmount	Der Preis der Grundmenge Beispiel: 15,00 Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!	<ul style="list-style-type: none"> • Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist. • Stellen Sie sicher, dass die Grundpreise im Datenfeed übergeben werden. Sie verpflichten sich gesetzlich für eine Bereitstellung der Daten und übernehmen die Haftung bei fehlenden Angaben. • Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceQuantity" und "referencePriceUnit" benötigt. • Reichen Sie den Preis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Preis mit dem Preis auf der Zielseite übereinstimmt. • Reichen Sie nicht 0 als Preis ein. • Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein.
referencePriceQuantity	Die Menge des Grundpreises Beispiel: 100	<ul style="list-style-type: none"> • Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in

	Syntax: Numerischer Wert	unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist. <ul style="list-style-type: none"> Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceAmount" und "referencePriceUnit" benötigt.
referencePriceUnit	Die Maßeinheit des Grundpreises Beispiel: kg	<ul style="list-style-type: none"> Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist. Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceAmount" und "referencePriceUnit" benötigt. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gewicht: g, kg Volumen: ml, l Fläche: m² Länge: cm, m Pro Einheit: stk., box, paar
genderAge (Mehrfachangaben möglich)	Die Zielgruppe, auf die Ihr Produkt ausgerichtet ist Beispiel: Unisex Unterstützte Werte: Baby, Damen, Herren, Jungen, Kinder, Mädchen, Senioren, Teenager, Unisex	<ul style="list-style-type: none"> Für Mode-Kategorien ist die Angabe dieses Attributs Pflicht, da Kategorisierung und Aussteuerung vom Geschlecht abhängen.

2.3 Inhalte der Datei – Empfohlene Felder

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich die Angabe der nachfolgenden Felder. Mithilfe dieser Felder können Sie die Darstellung und die Einsortierung Ihrer Produkte stark beeinflussen und so die

Wirtschaftlichkeit der Produktlistung steigern. Die nachfolgenden Felder sind für die Produktlistung zwar nicht zwingend erforderlich, liegen jedoch in Ihrem Interesse.

Feldname	Format	Anforderungen
googleShoppingUrl	<p>Die Zielseite Ihres Produktes ohne Weiterleitungen. Diese URL sollte einen Parameter enthalten und wird zur Zuordnung des Traffics über Google Shopping genutzt.</p> <p>Beispiel: https://www.beispielshop.de?partner=s24</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beginnen Sie den String mit http oder https. • Achtung: Der deeplink mit den Tracking-Parametern muss eine https-Verschlüsselung enthalten, damit die Weiterleitung gewährleistet wird. • Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. • Verwenden Sie ein Tracking-Parameter wie z.B. partner=s24. • Verwenden Sie keine Weiterleitungen.
Topseller / Lowseller	<p>Angabe von verkaufsstarken und verkaufsschwächeren Artikeln.</p> <p>Beispiel:<br(> 1 2 3</p> <p>Syntax: Zahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Topseller und Lowseller werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Sie übergeben eine Nummerierung von 1-3, wobei 1 die Top-Seller und 3 die Low-Performer darstellen. Produkte mit der Nummerierung 2 werden neutral behandelt. • Geben Sie bei selben Produkten mit unterschiedlichen Varianten stets dieselbe Nummerierung an. Unterscheiden sich die Werte aufgrund verschiedener Varianten eines Produktes, werden diese neutral eingestuft.
sustainability	<p>Nachhaltige Produkte</p> <p>Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "Nachhaltig" gekennzeichnet.</p> <p>Beispiel: True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Produkte werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Wenn Sie nachhaltige Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch
secondHand	<p>Gebrauchte Artikel</p> <p>Sollte Ihr Produkt gebraucht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchte Artikel werden bei der Produktauspielung berücksichtigt

	<p>bzw. generalüberholt sein, muss dies ausgewiesen werden. Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "wie neu" gekennzeichnet.</p> <p>Beispiel: True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie gebrauchte und neue Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch • Verwenden Sie diesen Tag nur bei gebrauchter Ware
B-Ware	<p>Artikel zweiter Wahl Sollte Ihr Produkt nicht mehr original verpackt sein, kleine Fehler aufweisen oder Restware sein, muss dies ausgewiesen werden. Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "B-Ware" gekennzeichnet.</p> <p>Beispiel: True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B-Ware Artikel werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Wenn Sie B-Ware Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch • Verwenden Sie diesen Tag nicht bei gebrauchter Ware
EnergyEfficiencyGrade (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Energieeffizienzklasse Ihres Produktes</p> <p>Beispiel: A+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Gesetzgeber verlangt, dass die Energieeffizienzklasse bei relevanten Produkten angegeben wird. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A++++ • A+++ • A++ • A+ • B • C • D • E • F • G
originalSize (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Größe Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: XL</p> <p>Syntax: Max. 20 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, eine Größe für das Produkt anzugeben. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier können alle Größen unabhängig vom Größensystem angegeben werden.

plus size	Übergrößen Der Artikel wird auf unseren Portalen mit dem Tag „Große Größen“ gekennzeichnet Beispiel: True / False	<ul style="list-style-type: none"> • Übergrößen werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Sie übergeben zusätzlich den Wert Plus Size als wahr oder falsch
sizeClothing (Mehrfachangaben möglich)	Die Konfektionsgrößen Ihres Artikels Beispiel: 44 Syntax: Max. 20 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Konfektionsgrößen angeben.
sizeChildrenClothing (Mehrfachangaben möglich)	Kindergrößen Beispiel: 104 Syntax: Max. 20 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Kindergrößen angeben.
sizeCup (Mehrfachangaben möglich)	Die Cupgröße Ihres Artikels Beispiel: 75 A Syntax: Ganzzahl+Cup-Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Cupgrößen angeben.
sizeHight (Mehrfachangaben möglich)	Die Höhe Ihres Artikels Beispiel: 100 cm Syntax: Ganzzahl+Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.

		<ul style="list-style-type: none"> Hier bitte nur die Höhe Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> mm cm m
<p>sizeLenght</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Länge Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. Hier bitte nur die Länge Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> mm cm m
<p>sizeWidth</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Breite Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. Hier bitte nur die Breite Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> mm cm m
<p>sizeDepth</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Tiefe Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 100cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheiten Max. 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite

	Zeichen	<p>verfügbar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hier bitte nur Tiefe Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> mm cm m
sizeGloves (Mehrfachangaben möglich)	<p>Handschuhgrößen</p> <p>Beispiel: 8,0</p> <p>Syntax: Numerisch</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. Hier bitte nur Handschuhgrößen angeben.
sizePants (Mehrfachangaben möglich)	<p>Hosengrößen</p> <p>Beispiel: W22/L30</p> <p>Syntax: W+Ganzzahl/L+Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. Hier bitte nur Hosengrößen angeben.
sizeShirts (Mehrfachangaben möglich)	<p>Europäische Oberteil-Größen</p> <p>Beispiel: 40</p> <p>Syntax: Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. Hier bitte nur EU Oberteilgrößen angeben.
sizeShirtsUS (Mehrfachangaben möglich)	<p>US Oberteilgrößen Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: XL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf,

	<p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<p>dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hier bitte nur US Oberteilgrößen angeben.
<p>sizeShoesEU (Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die europäische Schuhgröße</p> <p>Beispiel: 44</p> <p>Syntax: Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur EU Schuhgrößen angeben.
<p>sizeShoesUk (Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die UK Schuhgröße Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 4</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur UK Schuhgrößen angeben.
<p>sizeShoesUS (Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die US Schuhgröße Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 8</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur US Schuhgrößen angeben.
<p>sizeVolume (Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Das Volumen des Produktes</p> <p>Beispiel: 10 ml</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Volumengrößen

		<p>angeben.</p> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ml • l • m³
color	<p>Die Farbe Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: schwarz</p> <p>Syntax: Max. 40 Zeichen pro Farbe</p>	<p>Beispiele für unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rot • grün • blau • schwarz • weiß • gelb • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>

2.4 Inhalte der Datei – Optionale Felder

Durch die Angabe der nachfolgenden Felder können Sie das Ergebnis und die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung weiter steigern. Des Weiteren ist es ratsam, dass Sie dem shopping24 commerce network möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine ideale Darstellung zu gewährleisten. Hierzu müssen Sie nur für jede zusätzliche, individuelle Information eine neue Spalte in Ihrem Datenfeed ausfüllen.

Feldname	Format	Anforderungen
adult	Artikel mit sexuellen Inhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich, wenn ein Artikel Inhalte nur für Erwachsene enthält • Weist auf einen Artikel mit sexuell anzüglichen Inhalten hin <p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yes • no
tuner	Frequenz Ihres Receivers	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analog

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: DVB-C	<ul style="list-style-type: none"> • DVB-C • DVB-S • DVB-T • DVB-T2
aspect ratio (Mehrfachangaben möglich)	Das Seitenverhältnis eines Monitors Beispiel: 16/19 Syntax: Ganzzahl/Ganzzahl	
lensType (Mehrfachangaben möglich)	Objektivtyp bei Kameras Beispiel: Festbrennweite	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Festbrennweite • Zoomobjektiv
socket (Mehrfachangaben möglich)	Die Fassung eines Leuchtmittels Beispiel: GU10	
screen diagonal (Mehrfachangaben möglich)	Die Bildschirmdiagonale bei Bildschirmen Beispiel: 22 Zoll	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Zoll • cm
washingmachineProgram (Mehrfachangaben möglich)	Waschmaschinen-Programm Beispiel: Baumwolle Syntax: Max. 50 Zeichen	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Baumwolle • Bio Care • Buntwäsche • dunkle Wäsche • Eco • Feinwäsche • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
cameraFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Ausstattung von Kameras Beispiel: 3D-Modus	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 3D-Modus • Accessory Port 2 • Active D-Lighting • Integrierter Blitz

		<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprecher • Mikrofon • Wi-Fi • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
CollarShape (Mehrfachangaben möglich)	Bei Hemden die Kragenform Beispiel: Cutaway-Kragen	<p>Beispiele für unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Button-Down-Kragen • Cutaway-Kragen • Haifisch-Kragen • Kent-Kragen • New-Kent-Kragen • Pin-Collar-Kragen • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
mirrorFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Die Ausstattung von Spiegeln Beispiel: Beleuchtung	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ablage • Aufhängevorrichtung • Ausziehbare Beleuchtung • Saugnapf • Schwenkbar • Soft-Close • Steckdose
electricalPower (Mehrfachangaben möglich)	Die Leistungsaufnahme Ihres Produktes Beispiel: 100 W Syntax: Zahl+Einheit	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W • kW
glassesFrame (Mehrfachangaben möglich)	Verschiedene Randarten bei Brillen Beispiel: Randlos	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halbrand • Randlos • Vollrand
dryer settings (Mehrfachangaben möglich)	Funktionsumfang von Wäschetrocknern Beispiel:	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endzeitvorwahl • Knitterschutz • Memory-Funktion

	Restzeitanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenautomatik • Programmablaufanzeige • Restzeitanzeige • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
headphonePorts (Mehrfachangaben möglich)	Die Anschlusstechnik für Kopfhörer Beispiel: Kabel	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Funk • Infrarot • Kabel
washingMashineLoadingVolume (Mehrfachangaben möglich)	Das Ladevolumen von Waschmaschinen und Wäschetrocknern Beispiel: 5 kg Syntax: Zahl+kg	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • kg
watchFunctions (Mehrfachangaben möglich)	Funktionen von Uhren Beispiel: Countdown	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 24-Stunden-Anzeige • Alarm • Countdown • Datum • Dualzeit • End Of Life • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
upperMaterial (Mehrfachangaben möglich)	Das Obermaterial Ihres Produktes Beispiel: Baumwolle	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Baumwolle • Bronze • Buchenholz • Carbon • Chiffon • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>

<p>playbackFormat</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die unterstützten Wiedergabeformate</p> <p>Beispiel: MP3</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3GP ● AAC ● AC3 ● AVC ● AVI ● DivX ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>ironFeatures</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Eigenschaften und Funktionen Ihres Bügeleisens</p> <p>Beispiel: Anti-Kalk-System</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Abschaltautomatik Bei Ruhelage ● Anti-Kalk-System ● Selbstreinigung ● Sprühfunktion ● Tropfstop ● Vertikaldampf ● Wassertank abnehmbar
<p>focalDistanceType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Brennweitentyp von Kameraobjektiven</p> <p>Beispiel: Fisheye</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fisheye ● Tele ● Weitwinkel
<p>sleeveLength</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Ärmellänge von Kleidungsstücken</p> <p>Beispiel: Kurzarm</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kurzarm ● Langarm
<p>vacuumCleanerSettings</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Eigenschaften und Funktionen von Staubsaugern</p> <p>Beispiel: Treppenerkennung</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3-Punkt-Lenkung ● 4-Punkt-Lenkung ● Automatische Kabelaufwicklung ● Automatischer Aufladevorgang ● Automatischer Staubbeutelverschluss ● Automatische Staubbeutelpositionierung ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>watchDisplay</p>	<p>Die Anzeigentechnologie Ihrer Uhr</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Analog

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Analog	<ul style="list-style-type: none"> • Analog – Digital • Digital • LED
displayTechnology (Mehrfachangaben möglich)	Die Technologie des Displays Beispiel: LCD	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • LCD • LED • OLED • Plasma
clocksDrive (Mehrfachangaben möglich)	Die Antriebsart Ihrer Uhr Beispiel: Quarz	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Automatik • Handaufzug • Kinetic • Quarz • Solar
mattressType (Mehrfachangaben möglich)	Der Typ Ihrer Matratze Beispiel: Kaltschaum	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Babymatratze • Federkern • Kaltschaum • Kindermatratze • Klappmatratze • Kokoskern • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
waffleIronFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Eigenschaft Ihres Waffeleisens Beispiel: Antihafbeschichtung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Antihafbeschichtung • Backampel • Flexibles Scharnier • Kontrollleuchte • Signalton • Timer • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
interiorMaterial (Mehrfachangaben möglich)	Das Innenmaterial Ihres Produktes Beispiel: Baumwolle	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Baumwolle • Bronze • Buchenholz • Carbon • Chiffon

		<ul style="list-style-type: none"> • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>mapMaterial</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Kartenmaterial bei Navigationsgeräten</p> <p>Beispiel: Deutschland</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) • Deutschland • Europa • Osteuropa • Westeuropa
<p>ageRecommendationUpTo</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Maximum Altersempfehlung für das Produkt</p> <p>Beispiel: 99</p> <p>Syntax: Zahlen</p>	
<p>headphoneShape</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Art des Kopfhörers</p> <p>Beispiel: In-Ear</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In-Ear • On-Ear • Over-Ear
<p>suitShape</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Passform Ihres Anzugs</p> <p>Beispiel: Comfort Fit</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comfort • Comfort Fit • Regular • Regular Fit • Slim • Slim Fit • Tailored Fit
<p>barbecuegrillType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Grilltyp</p> <p>Beispiel: Holzkohlegrill</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrogrill • Gasgrill • Holzkohlegrill
<p>fridgeFeatures</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Ausstattungsmerkmale des Kühlschranks</p> <p>Beispiel: Eierablage</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Abstellflächen • 2 Gefriergut-Schubladen • Abstellrost • Barfach • Butterfach • Digitale Temperaturanzeige

		<ul style="list-style-type: none"> • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
heelHeight (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Absatzhöhe von Schuhen</p> <p>Beispiel: 3 cm</p> <p>Syntax: Ganze Zahlen mit der Maßeinheit cm</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cm • mm
gpsFeatures (Mehrfachangaben möglich)	<p>Ausstattung von Navigationsgeräten</p> <p>Beispiel: Gefahrenwarner</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D Darstellung • Autozoom • AV-Ausgang • AV-Eingang • Bluetooth-Freisprechanlage • Gefahrenwarner • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
ageRecommendationFrom (Mehrfachangaben möglich)	<p>Minimum Altersempfehlung für das Produkt</p> <p>Beispiel: 12</p> <p>Syntax: Zahlen</p>	
mattressCharacteristics (Mehrfachangaben möglich)	<p>Eigenschaften von Matratzen</p> <p>Beispiel: Allergiker geeignet</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allergikergerecht • Bezug teilbar • Griffschlaufen • Waschbarer Bezug
jeansWashing (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Waschung der Jeans</p> <p>Beispiel: Raw Denim</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bleached • Bleached Denim • Dark Denim • Destroyed • Raw Denim

		<ul style="list-style-type: none"> • Stone Washed
washingmaschineSafetySettings (Mehrfachangaben möglich)	Sicherheitseinrichtungen für Waschmaschinen Beispiel: AquaStop	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aqua-Alarm • Aqua Control • AquaStop • AquaAvoid • Kindersicherung • Mehrfach-Wasserschutz • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
mattressHardness (Mehrfachangaben möglich)	Härtegrad von Matratzen Beispiel: 1	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 • 5
sneakerStyle (Mehrfachangaben möglich)	Sneaker-Stil Beispiel: Klassisch	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgefallen • Elegant • Klassisch • Sportlich • Streetwear
skierType (Mehrfachangaben möglich)	Der Skityp Beispiel: Langlaufskier	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All Mountain Skier • Allroundcarver • Freeride Skier • Freestyle Skier • Langlaufskier • Race Carver • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
washingmaschineFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Funktionen einer Waschmaschine Beispiel: Durchfluss-Sensor	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D-Oberwassersystem • Antifleckensystem • AquaSpar-System • Beladungssensor • Direct Drive • Durchfluss-Sensor • ...

		Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
barbecueGrillShap e (Mehrfachangaben möglich)	Die Form-/Bauart des Grills Beispiel: Grillkamin	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Eimergrill • Grillkamin • Klappgrill • Kontaktgrill • Kugelgrill • Mobiler Grill • ...
vacuumCleanerSa vetySettings (Mehrfachangaben möglich)	Sicherheitseinrichtungen beim Staubsauger Beispiel: Entleerungsanzeige	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Abschaltautomatik • Batteriestandanzeige • Entleerungs-Anzeige • Filtersperre • Filterwechsel-Anzeige • Lade-Kontrollleuchte • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
heelType (Mehrfachangaben möglich)	Art des Absatzes Beispiel: High Heel	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Antishokk • Blockabsatz • Flach • High Heel • Kege labsatz • Keilabsatz • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
powerConsumptio nPerYear (Mehrfachangaben möglich)	Der Energieverbrauch Ihres Artikels Beispiel: 150 kWh Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • kWh
cellphoneOS	Handy Betriebssystem	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Android

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Android	<ul style="list-style-type: none"> • bada • Blackberry • iOS • Nokia OS • Symbian <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
jeansCut (Mehrfachangaben möglich)	Die Schnittart der Jeans Beispiel: Gerade	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerade • Bootcut • Relaxed fit • Röhre • Schlag
Neckline (Mehrfachangaben möglich)	Ausschnittsformen Beispiel: Wasserfall	<p>Unterstützte Werte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandeau • Carmen • Herz • Karree • Neckholder • Polokragen • ...
cellphoneFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Die Ausstattung des Handys Beispiel: Bluetooth	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • WLAN • Dual-System • GPS • HDMI-Anschluss • Kompass
perfumeFragrance (Mehrfachangaben möglich)	Der Parfümduft Beispiel: Blumig	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquatisch • Aromatisch • Blumig • Chypre • Citrus • Fougère • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
style (Mehrfachangaben möglich)	Der Stil des Artikels Beispiel:	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asymmetrisch • Ausgestellt

möglich)	Eng	<ul style="list-style-type: none"> ● Batik ● Biker ● Bohemian ● Boho ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
storageCapacity (Mehrfachangaben möglich)	Speicherkapazität Beispiel: 1 TB Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> ● MB ● GB ● TB
season (Mehrfachangaben möglich)	Die Saison Beispiel: Winter	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Frühling ● Ostern ● Herbst ● Sommer ● Spätsommer ● Weihnachten ● Winter
monitorConnectors (Mehrfachangaben möglich)	Die Anschlüsse Beispiel: Audio	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Audio ● Composite ● Displayport ● DVI ● HDMI ● SCART ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
stiftung_warentest (Mehrfachangaben möglich)	Die Noten von Stiftung Warentest Beispiel: sehr gut	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Befriedigend ● gut ● sehr gut ● Testsieger

<p>ExhaustHoodType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Abzugshaubentyp</p> <p>Beispiel: Deckenhaube</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deckenhaube • Design-Dunstabzugshaube • Flachschildhaube • Glasschildhaube • Inselhaube • Kaminhaube • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>RAM</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Speicherkapazität</p> <p>Beispiel: 1 GB</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB • GB
<p>ViewingAngle</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Betrachtungswinkel in Grad</p> <p>Beispiel: 104°</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grad
<p>FrameRate</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Bildfrequenz in Herz</p> <p>Beispiel: 100 Herz</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herz <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>ScreenSolution</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Bildschirmauflösung</p> <p>Beispiel: 1024x720px</p> <p>Syntax: BreitexHöhe + Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pixel
<p>Cover</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Blende</p> <p>Beispiel:</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2-0,00003 • 1,2-1,9

möglich)	1,2-0,00003	<ul style="list-style-type: none"> • 1,2-2,8 • 1,3-2,0 • 1,4-2,3 • 1,4-2,7 • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
IronType (Mehrfachangaben möglich)	Der Bügeleisen Produkttyp Beispiel: Reisebügelleisen	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reisebügelleisen • Trockenbügelleisen • Dampfbügelleisen • Dampfbügelpresse • Dampfbügelstation • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
IronSolePlateType (Mehrfachangaben möglich)	Die Bügeleisen Sohlenart Beispiel: Aluminium	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Ceranium • Edelstahl • Keramik • Nano-Keramik • Saphir • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
ColorTemperature (Mehrfachangaben möglich)	Die Farbtemperatur Beispiel: 1000-1999K Syntax: Zahl+Einheit	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelvin
FrequencyBand (Mehrfachangaben möglich)	Frequenzband Beispiel: Dual Band	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dual Band • Quad Band • Tri Band • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem</p>

		Accountbetreuer nach
Gears (Mehrfachangaben möglich)	Die Gänge Beispiel: 2 Syntax: Zahl	
Used (Mehrfachangaben möglich)	Zustand Getragen Beispiel: Getragen	
CameraResolution (Mehrfachangaben möglich)	Die Kameraauflösung Beispiel: 2 Megapixel Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Megapixel
CameraProcessor (Mehrfachangaben möglich)	Der Kamera Bildprozessor Beispiel: Bionz X	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Bionz X • Digic 4 • Expeed • Prime • True li • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
FridgeProductType (Mehrfachangaben möglich)	Der Produkttyp des Kühlschranks Beispiel: Absorberkühlschrank	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Absorberkühlschrank • Camping-Kühlschrank • Einbaukühlschrank • Kühlschrank • Standkühlschrank • Unterbau-Kühlschrank • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
SpeakerSize	Die Lautsprechergröße Ihres Produktes	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Zoll

(Mehrfachangaben möglich)	<p>Beispiel: 10,9 Zoll</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	
BearingSurface (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Liegefläche Ihres Produktes</p> <p>Beispiel: 100 x 140</p> <p>Syntax: Numerischer Wert (Breite) x numerischer Wert (Länge)</p>	
CuffType (Mehrfachangaben möglich)	<p>Der Manschettentyp</p> <p>Beispiel: Einknopf</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Einknopf ● Einknopfmanschette ● Französische ● Kombimanschette ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
MaxPlayers (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Maximale Spieleranzahl</p> <p>Beispiel: 2 Spieler</p> <p>Syntax: Numerischer Wert + Spieler</p>	
Pattern (Mehrfachangaben möglich)	<p>Das Muster</p> <p>Beispiel: Äffchenmuster</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Äffchenmuster ● Afrikamuster ● Aktmuster ● Atlasmuster ● Aztekemuster ● Backhörchenmuster ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
NetStandard	Der Netzstandard	Unterstützte Werte:

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: EDGE	<ul style="list-style-type: none"> • EDGE • GPRS • GSM • HSDPA • HSPA • LTE • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
FreezerCapacity (Mehrfachangaben möglich)	Die Kapazität des Gefrierteils Beispiel: 40-69l	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 40-69l • <40l • 70-99l
EcoTest (Mehrfachangaben möglich)	Die Note des Ökotest Beispiel: Sehr gut	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Sehr gut • gut • befriedigend
GamePlattform (Mehrfachangaben möglich)	Die Plattform der Spiele Beispiel: NintendoDS	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • NintendoDS • NintendoWii • Playstation 1 • PlaystationPortable • Xbox360 • PsVita • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
Radgröße (Mehrfachangaben möglich)	Die Lautsprechergröße Ihres Produktes Beispiel: 12 Zoll Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Zoll
CoatType (Mehrfachangaben möglich)	Der Sakkotyp Beispiel: Drei-Knopf-Sakko	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Ein-Knopf-Sakko • Zwei-Knopf-Sakko • Drei-Knopf-Sakko • Zweireiher

GearType (Mehrfachangaben möglich)	Der Schaltungstyp Beispiel: Kettenschaltung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Kettenschaltung ● Nabenschaltung
ShoeClosure (Mehrfachangaben möglich)	Der Verschlusstyp des Schuhs Beispiel: Gummizug	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Gummizug ● Klettverschluss ● Reißverschluss ● Schnalle ● Schnürsenkel
SimLock (Mehrfachangaben möglich)	Der Simlock Beispiel: Kein Simlock	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Kein Simlock ● Mit Netlock ● Mit Simlock
SeatTechnology (Mehrfachangaben möglich)	Die Sitztechnik Beispiel: 3D-Beweglichkeit	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● 3D-Beweglichkeit ● Bandscheibensitz ● Beckenstütze ● Dynamikwippe ● Flachsitz ● Gewichtseinstellung ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
Voltage (Mehrfachangaben möglich)	Spannung Beispiel: 10 Volt Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> ● Volt
ToasterFunktion (Mehrfachangaben möglich)	Die Funktionen des Toaster Beispiel: Abschaltautomatik	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Abschaltautomatik ● Auftaufunktion ● Aufwärmfunktion ● Brötchenaufsatz ● Brotschreibenzentrierung ● Display ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>

<p>WatchShape</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Form Ihrer Uhr</p> <p>Beispiel: Eckig</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Eckig ● Oval ● Rund ● Tonneau
<p>WatchMaterial</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Uhren Material</p> <p>Beispiel: Aluminium</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aluminium ● Edelstahl ● Kautschuk ● Keramik ● Kunststoff ● Leder ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>WatchImpermeability</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Wasserdichte der Uhr</p> <p>Beispiel: 10 bar</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bar
<p>WatchNumerics</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Ziffern der Uhr</p> <p>Beispiel: Arabisch</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Arabisch ● Römisch
<p>DryerProductType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Produkttyp des Wäschetrockners</p> <p>Beispiel: Abluftrockner</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Abluftrockner ● Kondenstrockner ● Wärmepumpentrockner ● Kondenstrockner
<p>candleType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Art Ihrer Kerze</p> <p>Beispiel: Duftkerze</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Duftkerze ● LED-Kerze ● Stumpenkerze ● Teelicht
<p>stoveType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Herdtyp</p> <p>Beispiel: Ceranfeld</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gasherd ● Glaskeramik ● Ceranfeld ● Induktionsfeld

		<ul style="list-style-type: none"> • Kochmulde
bedBasesTyp (Mehrfachangaben möglich)	Die Art Ihres Lattenrostes Beispiel: Tellerrahmen	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Tellerrahmen • Federholzleisten
mattressDimensions (Mehrfachangaben möglich)	Die Größe Ihrer Matratze in Zentimeter Beispiel: 90 x 200 Syntax: Numerischer Wert (Breite) x numerischer Wert (Länge)	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie die Größe in cm an
CoverHeatDegree (Mehrfachangaben möglich)	Wärmegrad Ihrer Decke Beispiel: Sommerdecke	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Sommerdecke • Übergangsdecke • Ganzjahresdecke • Vier-Jahreszeitendecke • Wärmestufe 1 • Wärmestufe 2 • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach

2.5 Übertragungsmöglichkeiten des Produktdatenfeeds

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen für die Übertragung der Produktdaten zur Verfügung. Achtung: **Verwenden Sie bitte stets denselben Dateinamen für Ihre Produktdaten-Datei.**

Partner Webserver	Partner FTP-Server
<ul style="list-style-type: none"> • Download via http / https • URL und ggf. Zugangsdaten benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Download via FTP • Servername, Dateipfad und Zugangsdaten benötigt

2.6 Mögliche Dateiformate

Wir haben die Möglichkeit, Produktdatenfeeds im **csv- oder im xml-Format** zu importieren. Bitte verwenden Sie eine der folgenden Kodierungen: **UTF-8 oder ISO-8859-1**.

Hinweise zum csv-Format

- Erste Zeile: Enthält die Feldnamen (art_number; art_name...)
- Jede weitere Zeile enthält exakt ein Produkt
- Trennzeichen: Bitte verwenden Sie pipe (|), Semikolon (;) oder Tabulator

Hinweise zum xml-Format

- Folgende Zeichen können in XML-Dateien nicht direkt verwendet werden, sondern müssen wie folgt kodiert werden:

Zeichen	Kodierung
<	& lt;
>	& gt;
&	& amp;
“	& quot;
‘	& apos;