

Feed-Spezifikationen

Whitepaper zur Erstellung eines Produktdatenfeed

1. Verfahren zur Datenbereitstellung

Um Ihre Produkte auf unseren Portalen darstellen zu können, benötigen wir möglichst viele und aktuelle Informationen zu Ihren Artikeln. Einige Informationen sind zwingend erforderlich (Pflichtfelder), andere unterstützen die detaillierte und aussagekräftige Präsentation Ihrer Produkte (empfohlene und optionale Felder).

Ihr Produktdatenfeed wird regelmäßig auf Aktualisierungen überprüft. Diesem Whitepaper können Sie die Anforderungen an einen Produktdatenfeed entnehmen.

WICHTIG: Die Qualität Ihres Produktdatenfeeds beeinflusst das Ergebnis und die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung. Je höher die Qualität der Produktdaten, desto besser die Qualität des generierten Traffics.

2. Produktdatenfeed

2.1 Allgemeine Angaben zum Aufbau des Produktdatenfeeds

- Jeder Feldname darf nur einmal vergeben sein
- Einige Felder sind mit dem Zusatz **“Mehrfachangaben möglich”** versehen. Dies bedeutet, dass mehrere Werte für dieses Feld definiert werden können. So ist es z.B. möglich, mehrere Produktbilder für ein Produkt zu übergeben.

Dies kann auf zwei Arten vorgenommen werden:

1. Sie erweitern den Feldnamen um den Suffix **“List”** (z.B. aus imageUrl wird imageUrlList)

Dieser Zusatz bedeutet, dass es sich bei den Werten in diesem Feld um eine Liste handelt.

Nun können Sie mehrere Werte in ein Feld eintragen. Diese Werte müssen durch einen Trenner separiert werden (zulässig sind **“,” “;” “|”**). Achten Sie darauf, dass Sie nicht den gleichen Trenner wie bei der CSV verwenden.

2. Nummerieren Sie die Felder mithilfe eines Suffix (z.B. Aus imageUrl wird imageUrl1, imageUrl2 usw.)

Dies bedeutet, dass das Feld mehrfach vorkommt.

Nun können Sie die Werte in die Felder eintragen.

- Bitte achten Sie bei beiden Varianten auf die Sortierung. Dies ist insbesondere bei Bildern wichtig. So ist das Feld mit der Endung "1" oder das erste Bild in der Liste später das Hauptbild.
- Sollte es Ihnen nicht möglich sein, einen Feed speziell nach unseren Wünschen zu erstellen, so prüfen wir auch gerne, ob wir einen bestehenden Feed (z.B. GoogleShopping PLA) importieren können.
- Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Produkte umso besser aussteuern können, je mehr Informationen Sie uns zu einem Produkt übergeben. Dies hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Leistungswerte.
- Sollten Sie uns Informationen übergeben wollen, die nicht in eines der unten aufgeführten Felder passen, ist das kein Problem. Fügen Sie diese einfach in weiteren Spalten hinzu. Wir prüfen dann automatisch, ob wir die übermittelten Informationen importieren können.

2.2 Inhalte der Datei – Pflichtfelder

Die nachfolgenden Felder müssen zwingend vorhanden und ausgefüllt sein.

Feldname	Format	Anforderungen
sku	<p>Eindeutige Kennung des Produktes</p> <p>Beispiel: 123abc</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie für jeden Artikel einen eindeutigen Wert. • Verwenden Sie nach Möglichkeit die Artikelnummer. • Verwenden Sie beim Aktualisieren Ihrer Daten dieselbe ID, da ansonsten die Produkthistorie verloren geht. • Verwenden Sie nur gültige Unicode-Zeichen. • Vermeiden Sie ungültige Zeichen wie Steuerzeichen oder Funktionszeichen.
title	<p>Der Name des Produktes</p> <p>Beispiel: Superdry Rookie Heavy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreiben Sie Ihren Artikel korrekt und achten Sie darauf, dass die Beschreibung zum Titel auf der Zielseite passt.

	<p>Weather Parka</p> <p>Syntax: Max. 400 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie keinen Werbetext wie "kostenloser Versand" an und verzichten Sie auf durchgängige Großschreibung und fremdsprachige Zeichen aus Effekthascherei.
description	<p>Die Beschreibung des Produktes</p> <p>Beispiel: Dieses T-Shirt begeistert mit seinem besonders weichen Jersey, der sich sehr angenehm trägt.</p> <p>Syntax: Max. 5.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> siehe Anforderungen "title" Geben Sie nur Informationen über den Artikel und keine Links zu Ihrem Geschäft, Verkaufsinformationen oder Details über Mitbewerber, andere Artikel oder Zubehör an.
productUrl	<p>Die Zielseite Ihres Produktes</p> <p>Beispiel: https://www.beispiel.de/produkt1</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beginnen Sie den String mit http oder https. Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. Verwenden Sie ggf. eine domaininterne Tracking-URL. Verwenden Sie nicht zu viele Weiterleitungen, da dies die Latenz erhöhen kann.
directLinkUrl	<p>Die Zielseite Ihres Produktes ohne Tracking. Diese URL wird nur zur Qualitätssicherung verwendet</p> <p>Beispiel: https://www.beispiel.de</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beginnen Sie den String mit http oder https. Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. Verwenden Sie keine domaininterne Tracking-URL. Verwenden Sie keine Weiterleitungen.
imageUrl	<p>Die URL des Hauptbildes für das Produkt</p>	<p>Für die Bild-URL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie einen Link zum Hauptbild Ihres Artikels bereit.

(Mehrfachangaben möglich)	<p>Beispiel: http://www.beispiel.de/bild1.jpg</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beginnen Sie den String mit http oder https. • Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. <p>Bei Bildern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeigen Sie in realistischer Weise den Artikel, den Sie anbieten. • Verwenden Sie ein zulässiges Bildformat: JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) oder TIFF (.tif/.tiff). • Verwenden Sie für Nicht-Bekleidungsartikel ein Bild mit mindestens 100 x 100 Pixeln. • Verwenden Sie für Bekleidungsartikel ein Bild mit mindestens 250 x 250 Pixeln. • Reichen Sie kein Bild ein, das größer als 64 Megapixel ist und keine Datei, die größer als 16 MB ist. • Reichen Sie keine vergrößerten Bilder oder Thumbnails ein. Geben Sie keinen Werbetext, keine Wasserzeichen oder Rahmen an. Reichen Sie keinen Platzhalter und kein generisches Bild ein.
price	<p>Der Preis des Produktes</p> <p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie den Preis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Preis mit dem Preis auf der Zielseite übereinstimmt. • Achten Sie darauf, dass der Preis auf Ihrer Zielseite gut sichtbar und leicht zu finden ist. • Reichen Sie nicht 0 als Preis ein. • Stellen Sie sicher, dass der Artikel online zum angegebenen Preis gekauft werden kann und von jedem Nutzer als einzelner Artikel und ohne erforderliche Mitgliedschaft zum eingereichten Preis gekauft werden kann. • Reichen Sie den Mindestbestellwert

		<p>für einzelne Artikel, Sets und Multipacks ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein. Weitere Optionen für die Einreichung preisbezogener Informationen finden Sie unter den Attributen referencePrice, referencePriceAmount, referencePriceQuantity, referencePriceUnit.
deliveryCosts	<p>Die Versandkosten Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 4,99</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fixe Versandkosten inklusive Mehrwertsteuer. Geben Sie die Kosten für den Standardversand an.
deliveryTime	<p>Versanddauer</p> <p>Beispiel: 3 Tage</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bitte geben Sie die Versanddauer an. Reichen Sie die Versanddauer des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass diese mit der auf der Zielseite kommunizierten Versanddauer übereinstimmt. Geben Sie kein konkretes Datum an, da dies nicht berücksichtigt wird. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stunden Tage Monate
category	<p>Die Produktkategorie, in die das Produkt einsortiert ist</p> <p>Beispiel: Damenmode>Kleider>Maxikleider</p>	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie nur eine Kategorie an. Geben Sie die relevanteste Kategorie an. Geben Sie den vollständigen Kategoriengang an. Für eine einheitliche Kategorisierung und eine bessere Zuordnung können Sie uns die Google PLA Kategorien übergeben. Sagen Sie uns bitte in diesem Fall kurz Bescheid, damit wir dies entsprechend im System hinterlegen können.

brand	<p>Der Markenname Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: nike</p> <p>Syntax: Max. 400 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den Markennamen des Artikels an, der in der Regel von Nutzern erkannt wird. • Geben Sie Ihren Geschäftsnamen nur dann als Marke an, wenn Sie selbst Hersteller des Artikels sind oder wenn der Artikel in eine allgemeine Markenkategorie fällt. Beispielsweise können Sie Ihren Geschäftsnamen als Marke angeben, wenn Sie White-Label-Artikel oder personalisierten Schmuck verkaufen. • Für kompatible Artikel: • Reichen Sie die Marke des Herstellers ein, der den kompatiblen Artikel hergestellt hat. • Geben Sie nicht die Marke des Erstausrüsters an, wenn Sie uns mitteilen wollen, dass Ihr Artikel mit dem Artikel des Erstausrüsters identisch ist oder es sich bei Ihrem Artikel um ein Replikat des Artikels des Erstausrüsters handelt.
gtin	<p>EAN / GTIN des Produkts</p> <p>Beispiel: 9274638154621</p> <p>Syntax: 13-stellige Nummer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie ausschließlich gültige GTINs gemäß Definition im offiziellen GS1-Validierungsleitfaden ein.
itemGroupId	<p>ID für eine Artikelgruppe, die in unterschiedlichen Ausführungen (Varianten) verfügbar ist</p> <p>Beispiel: 1A</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie für jede einzelne Variantengruppe einen eindeutigen Wert. • Verwenden Sie denselben Wert auch beim Aktualisieren Ihrer Produktdaten. • Verwenden Sie nur gültige Unicode-Zeichen.
referencePriceAmount	<p>Der Preis der Grundmenge</p> <p>Beispiel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche

	<p>15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<p>angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceQuantity" und "referencePriceUnit" benötigt. • Reichen Sie den Preis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Preis mit dem Preis auf der Zielseite übereinstimmt. • Reichen Sie nicht 0 als Preis ein. • Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein.
referencePriceQuantity	<p>Die Menge des Grundpreises</p> <p>Beispiel: 100</p> <p>Syntax: Numerischer Wert</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist. • Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceAmount" und "referencePriceUnit" benötigt.
referencePriceUnit	<p>Die Maßeinheit des Grundpreises</p> <p>Beispiel: kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist. • Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceAmount" und "referencePriceUnit" benötigt. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewicht: g, kg • Volumen: ml, l • Fläche: m² • Länge: cm, m • Pro Einheit: stk., box, paar

<p>EnergyEfficiencyGrade</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Energieeffizienzklasse Ihres Produktes</p> <p>Beispiel: A+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Gesetzgeber verlangt, dass die Energieeffizienzklasse bei relevanten Produkten angegeben wird. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A++++ • A+++ • A++ • A+ • B • C • D • E • F • G
<p>genderAge</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Zielgruppe, auf die Ihr Produkt ausgerichtet ist</p> <p>Beispiel: Unisex</p> <p>Unterstützte Werte: Baby, Damen, Herren, Jungen, Kinder, Mädchen, Senioren, Teenager, Unisex</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Für Mode-Kategorien ist die Angabe dieses Attributs Pflicht, da Kategorisierung und Aussteuerung vom Geschlecht abhängen.
<p>Second-hand</p>	<p>Gebrauchte Artikel</p> <p>Sollte Ihr Produkt gebraucht sein, muss dies ausgewiesen werden. Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "wie neu" gekennzeichnet.</p> <p>Beispiel: True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchte Artikel werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Wenn Sie gebrauchte und neue Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch
<p>B-Ware</p>	<p>Artikel zweiter Wahl</p> <p>Sollte Ihr Produkt nicht mehr original verpackt sein, kleine Fehler aufweisen oder Restware sein, muss dies ausgewiesen werden. Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "B-Ware" gekennzeichnet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B-Ware Artikel werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Wenn Sie B-Ware Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch

	Beispiel: True / False	
--	---------------------------	--

2.3 Inhalte der Datei – Empfohlene Felder

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich die Angabe der nachfolgenden Felder. Mithilfe dieser Felder können Sie die Darstellung und die Einsortierung Ihrer Produkte stark beeinflussen und so die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung steigern. Die nachfolgenden Felder sind für die Produktlistung zwar nicht zwingend erforderlich, liegen jedoch in Ihrem Interesse.

Feldname	Format	Anforderungen
googleShoppingUrl	<p>Die Zielseite Ihres Produktes ohne Weiterleitungen. Diese URL sollte einen Parameter enthalten und wird zur Zuordnung des Traffics über Google Shopping genutzt.</p> <p>Beispiel: https://www.beispielshop.de?partner=s24</p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beginnen Sie den String mit http oder https. • Achtung: Der deepLink mit den Tracking-Parametern muss eine https-Verschlüsselung enthalten, damit die Weiterleitung gewährleistet wird. • Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden. • Verwenden Sie ein Tracking-Parameter wie z.B. partner=s24. • Verwenden Sie keine Weiterleitungen.
Topseller / Lowseller	<p>Angabe von verkaufsstarken und verkaufsschwächeren Artikeln.</p> <p>Beispiel:
 1 2 3</p> <p>Syntax: Zahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Topseller und Lowseller werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Sie übergeben eine Nummerierung von 1-3, wobei 1 die Top-Seller und 3 die Low-Performer darstellen
oldPrice	<p>Der Streichpreis des Produktes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie den Streichpreis des Artikels korrekt ein und achten Sie

	<p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<p>darauf, dass der Streichpreis mit dem Streichpreis auf der Zielseite übereinstimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie nicht 0 als Streichpreis ein. • Beachten Sie, dass der Streichpreis größer als der tatsächliche Preis sein muss. • Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein.
<p>originalSize</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Größe Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: XL</p> <p>Syntax: Max. 20 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, eine Größe für das Produkt anzugeben. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier können alle Größen unabhängig vom Größensystem angegeben werden.
<p>plus size</p>	<p>Übergrößen</p> <p>Der Artikel wird auf unseren Portalen mit dem Tag „Große Größen“ gekennzeichnet</p> <p>Beispiel: True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Übergrößen werden bei der Produktauspielung berücksichtigt • Sie übergeben zusätzlich den Wert Plus Size als wahr oder falsch
<p>sizeClothing</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Konfektionsgrößen Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 44</p> <p>Syntax: Max. 20 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Konfektionsgrößen angeben.
<p>sizeChildrenClothing</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Kindergrößen</p> <p>Beispiel: 104</p> <p>Syntax: Max. 20 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.

		<ul style="list-style-type: none"> • Hier bitte nur Kindergrößen angeben.
<p>sizeCup</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Cupgröße Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 75 A</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Cup-Größe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Cupgrößen angeben.
<p>sizeHight</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Höhe Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur die Höhe Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm • cm • m
<p>sizeLenght</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Länge Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur die Länge Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm • cm • m
<p>sizeWidth</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Breite Ihres Artikels</p> <p>Beispiel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche

möglich)	100 cm Syntax: Ganzzahl+Einheit	<p>Normierungsfehler zu vermeiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur die Breite Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm • cm • m
sizeDepth (Mehrfachangaben möglich)	<p>Die Tiefe Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 100cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheiten Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Tiefe Ihres Artikels angeben. <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm • cm • m
sizeGloves (Mehrfachangaben möglich)	<p>Handschuhgrößen</p> <p>Beispiel: 8,0</p> <p>Syntax: Numerisch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Handschuhgrößen angeben.
sizePants (Mehrfachangaben möglich)	<p>Hosengrößen</p> <p>Beispiel: W22/L30</p> <p>Syntax: W+Ganzzahl/L+Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite

		<p>verfügbar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hier bitte nur Hosengrößen angeben.
<p>sizeShirts</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Europäische Oberteil-Größen</p> <p>Beispiel: 40</p> <p>Syntax: Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur EU Oberteilgrößen angeben.
<p>sizeShirtsUS</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>US Oberteilgrößen Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: XL</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur US Oberteilgrößen angeben.
<p>sizeShoesEU</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die europäische Schuhgröße</p> <p>Beispiel: 44</p> <p>Syntax: Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur EU Schuhgrößen angeben.
<p>sizeShoesUK</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die UK Schuhgröße Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 4</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur UK Schuhgrößen angeben.
<p>sizeShoesUS</p>	<p>Die US Schuhgröße Ihres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem

(Mehrfachangaben möglich)	Artikels Beispiel: 8 Syntax: Max. 100 Zeichen	entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. <ul style="list-style-type: none"> • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur US Schuhgrößen angeben.
sizeVolume (Mehrfachangaben möglich)	Das Volumen des Produktes Beispiel: 10 ml Syntax: Zahl+Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. • Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind. • Hier bitte nur Volumengrößen angeben. Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • ml • l • m³
color	Die Farbe Ihres Artikels Beispiel: schwarz Syntax: Max. 40 Zeichen pro Farbe	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • rot • grün • blau • schwarz • weiß • gelb • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach

2.4 Inhalte der Datei – Optionale Felder

Durch die Angabe der nachfolgenden Felder können Sie das Ergebnis und die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung weiter steigern. Des Weiteren ist es ratsam, dass Sie dem shopping24 commerce network möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine ideale Darstellung zu

gewährleisten. Hierzu müssen Sie nur für jede zusätzliche, individuelle Information eine neue Spalte in Ihrem Datenfeed ausfüllen.

Feldname	Format	Anforderungen
adult	Artikel mit sexuellen Inhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlich, wenn ein Artikel Inhalte nur für Erwachsene enthält • Weist auf einen Artikel mit sexuell anzüglichen Inhalten hin <p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yes • no
tuner (Mehrfachangaben möglich)	Frequenz Ihres Receivers Beispiel: DVB-C	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analog • DVB-C • DVB-S • DVB-T • DVB-T2
aspect ratio (Mehrfachangaben möglich)	Das Seitenverhältnis eines Monitors Beispiel: 16/19 Syntax: Ganzzahl/Ganzzahl	
lensType (Mehrfachangaben möglich)	Objektivtyp bei Kameras Beispiel: Festbrennweite	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festbrennweite • Zoomobjektiv
socket (Mehrfachangaben möglich)	Die Fassung eines Leuchtmittels Beispiel: GU10	
screen diagonal (Mehrfachangaben möglich)	Die Bildschirmdiagonale bei Bildschirmen Beispiel: 22 Zoll	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoll • cm
washingmachineP	Waschmaschinen-Programm	Beispiele für unterstützte Werte:

rogram (Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Baumwolle Syntax: Max. 50 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> ● Baumwolle ● Bio Care ● Buntwäsche ● dunkle Wäsche ● Eco ● Feinwäsche ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
cameraFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Ausstattung von Kameras Beispiel: 3D-Modus	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● 3D-Modus ● Accessory Port 2 ● Active D-Lighting ● Integrierter Blitz ● Lautsprecher ● Mikrofon ● Wi-Fi ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
CollarShape (Mehrfachangaben möglich)	Bei Hemden die Kragenform Beispiel: Cutaway-Kragen	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Button-Down-Kragen ● Cutaway-Kragen ● Haifisch-Kragen ● Kent-Kragen ● New-Kent-Kragen ● Pin-Collar-Kragen ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
mirrorFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Die Ausstattung von Spiegeln Beispiel: Beleuchtung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Ablage ● Aufhängevorrichtung ● Ausziehbare Beleuchtung ● Saugnapf ● Schwenkbar ● Soft-Close ● Steckdose
electricalPower	Die Leistungsaufnahme Ihres Produktes	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> ● W

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: 100 W Syntax: Zahl+Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • kW
glassesFrame (Mehrfachangaben möglich)	Verschiedene Randarten bei Brillen Beispiel: Randlos	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Halbrand • Randlos • Vollrand
dryer settings (Mehrfachangaben möglich)	Funktionsumfang von Wäschetrocknern Beispiel: Restzeitanzeige	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Endzeitvorwahl • Knitterschutz • Memory-Funktion • Mengenautomatik • Programmablaufanzeige • Restzeitanzeige • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
headphonePorts (Mehrfachangaben möglich)	Die Anschlusstechnik für Kopfhörer Beispiel: Kabel	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Funk • Infrarot • Kabel
washingMashineLoadingVolume (Mehrfachangaben möglich)	Das Ladevolumen von Waschmaschinen und Wäschetrocknern Beispiel: 5 kg Syntax: Zahl+kg	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • kg
watchFunctions (Mehrfachangaben möglich)	Funktionen von Uhren Beispiel: Countdown	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 24-Stunden-Anzeige • Alarm • Countdown • Datum • Dualzeit • End Of Life

		<ul style="list-style-type: none"> • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>upperMaterial</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Das Obermaterial Ihres Produktes</p> <p>Beispiel: Baumwolle</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Baumwolle • Bronze • Buchenholz • Carbon • Chiffon • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>playbackFormat</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die unterstützten Wiedergabeformate</p> <p>Beispiel: MP3</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3GP • AAC • AC3 • AVC • AVI • DivX • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>ironFeatures</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Eigenschaften und Funktionen Ihres Bügeleisens</p> <p>Beispiel: Anti-Kalk-System</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschaltautomatik Bei Ruhelage • Anti-Kalk-System • Selbstreinigung • Sprühfunktion • Tropfstop • Vertikaldampf • Wassertank abnehmbar
<p>focalDistanceType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Brennweitentyp von Kameraobjektiven</p> <p>Beispiel: Fisheye</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fisheye • Tele • Weitwinkel
<p>sleeveLength</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Ärmellänge von Kleidungsstücken</p> <p>Beispiel:</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurzarm • Langarm

	Kurzarm	
vacuumCleanerSet tings (Mehrfachangaben möglich)	Die Eigenschaften und Funktionen von Staubsaugern Beispiel: Treppenerkennung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● 3-Punkt-Lenkung ● 4-Punkt-Lenkung ● Automatische Kabelaufwicklung ● Automatischer Aufladevorgang ● Automatischer Staubbeutelverschluss ● Automatische Staubbeutelpositionierung ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
watchDisplay (Mehrfachangaben möglich)	Die Anzeigentechnologie Ihrer Uhr Beispiel: Analog	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Analog ● Analog – Digital ● Digital ● LED
displayTechnology (Mehrfachangaben möglich)	Die Technologie des Displays Beispiel: LCD	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● LCD ● LED ● OLED ● Plasma
clocksDrive (Mehrfachangaben möglich)	Die Antriebsart Ihrer Uhr Beispiel: Quarz	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Automatik ● Handaufzug ● Kinetic ● Quarz ● Solar
mattressType (Mehrfachangaben möglich)	Der Typ Ihrer Matratze Beispiel: Kaltschaum	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Babymatratze ● Federkern ● Kaltschaum ● Kindermatratze ● Klappmatratze ● Kokoskern ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
waffleIronFeatures	Eigenschaft Ihres Waffeleisens	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Antihafbeschichtung

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Antihafbeschichtung	<ul style="list-style-type: none"> ● Backampel ● Flexibles Scharnier ● Kontrollleuchte ● Signalton ● Timer ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
interiorMaterial (Mehrfachangaben möglich)	Das Innenmaterial Ihres Produktes Beispiel: Baumwolle	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aluminium ● Baumwolle ● Bronze ● Buchenholz ● Carbon ● Chiffon ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
mapMaterial (Mehrfachangaben möglich)	Kartenmaterial bei Navigationsgeräten Beispiel: Deutschland	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) ● Deutschland ● Europa ● Osteuropa ● Westeuropa
ageRecommendationUpTo (Mehrfachangaben möglich)	Maximum Altersempfehlung für das Produkt Beispiel: 99 Syntax: Zahlen	
headphoneShape (Mehrfachangaben möglich)	Die Art des Kopfhörers Beispiel: In-Ear	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● In-Ear ● On-Ear ● Over-Ear
suitShape (Mehrfachangaben möglich)	Die Passform Ihres Anzugs Beispiel: Comfort Fit	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Comfort ● Comfort Fit ● Regular

		<ul style="list-style-type: none"> • Regular Fit • Slim • Slim Fit • Tailored Fit
barbecuegrillType (Mehrfachangaben möglich)	Der Grilltyp Beispiel: Holzkohlegrill	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Elektrogrill • Gasgrill • Holzkohlegrill
fridgeFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Die Ausstattungsmerkmale des Kühlschranks Beispiel: Eierablage	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Abstellflächen • 2 Gefriergut-Schubladen • Abstellrost • Barfach • Butterfach • Digitale Temperaturanzeige • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
heelHeight (Mehrfachangaben möglich)	Die Absatzhöhe von Schuhen Beispiel: 3 cm Syntax: Ganze Zahlen mit der Maßeinheit cm	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • cm • mm
gpsFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Ausstattung von Navigationsgeräten Beispiel: Gefahrenwarner	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 3D Darstellung • Autozoom • AV-Ausgang • AV-Eingang • Bluetooth-Freisprechanlage • Gefahrenwarner • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
ageRecommendationFrom (Mehrfachangaben möglich)	Minimum Altersempfehlung für das Produkt Beispiel:	

möglich)	12 Syntax: Zahlen	
mattressCharacteristics (Mehrfachangaben möglich)	Eigenschaften von Matratzen Beispiel: Allergiker geeignet	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Allergikergesamt ● Bezug teilbar ● Griffschlaufen ● Waschbarer Bezug
jeansWashing (Mehrfachangaben möglich)	Die Waschung der Jeans Beispiel: Raw Denim	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Bleached ● Bleached Denim ● Dark Denim ● Destroyed ● Raw Denim ● Stone Washed
washingmachinesAvailabilitySettings (Mehrfachangaben möglich)	Sicherheitseinrichtungen für Waschmaschinen Beispiel: AquaStop	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Aqua-Alarm ● Aqua Control ● AquaStop ● AquaAvoid ● Kindersicherung ● Mehrfach-Wasserschutz ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
mattressHardness (Mehrfachangaben möglich)	Härtegrad von Matratzen Beispiel: 1	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5
sneakerStyle (Mehrfachangaben möglich)	Sneaker-Stil Beispiel: Klassisch	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Ausgefallen ● Elegant ● Klassisch ● Sportlich ● Streetwear
skierType (Mehrfachangaben möglich)	Der Skityp Beispiel:	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● All Mountain Skier ● Allroundcarver

möglich)	Langlaufskier	<ul style="list-style-type: none"> ● Freeride Skier ● Freestyle Skier ● Langlaufskier ● Race Carver ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
washingmaschineFeatures (Mehrfachangaben möglich)	Funktionen einer Waschmaschine Beispiel: Durchfluss-Sensor	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● 3D-Oberwassersystem ● Antifleckensystem ● AquaSpar-System ● Beladungssensor ● Direct Drive ● Durchfluss-Sensor ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
barbecueGrillShap e (Mehrfachangaben möglich)	Die Form-/Bauart des Grills Beispiel: Grillkamin	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Eimergrill ● Grillkamin ● Klappgrill ● Kontaktgrill ● Kugelgrill ● Mobiler Grill ● ...
vacuumCleanerSafetySettings (Mehrfachangaben möglich)	Sicherheitseinrichtungen beim Staubsauger Beispiel: Entleerungsanzeige	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Abschaltautomatik ● Batteriestandanzeige ● Entleerungs-Anzeige ● Filtersperre ● Filterwechsel-Anzeige ● Lade-Kontrollleuchte ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
heelType (Mehrfachangaben möglich)	Art des Absatzes Beispiel: High Heel	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Antishokk ● Blockabsatz ● Flach ● High Heel

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegelabsatz • Keilabsatz • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>powerConsumptionPerYear</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Energieverbrauch Ihres Artikels</p> <p>Beispiel: 150 kWh</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kWh
<p>cellphoneOS</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Handy Betriebssystem</p> <p>Beispiel: Android</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android • bada • Blackberry • iOS • Nokia OS • Symbian <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>jeansCut</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Schnittart der Jeans</p> <p>Beispiel: Gerade</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerade • Bootcut • Relaxed fit • Röhre • Schlag
<p>Neckline</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Ausschnittsformen</p> <p>Beispiel: Wasserfall</p>	<p>Unterstützte Werte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandeau • Carmen • Herz • Karree • Neckholder • Polokragen • ...
<p>cellphoneFeatures</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Ausstattung des Handys</p> <p>Beispiel: Bluetooth</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • WLAN • Dual-System • GPS

		<ul style="list-style-type: none"> • HDMI-Anschluss • Kompass
perfumeFragrance (Mehrfachangaben möglich)	Der Parfümduft Beispiel: Blumig	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Aquatisch • Aromatisch • Blumig • Chypre • Citrus • Fougère • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
style (Mehrfachangaben möglich)	Der Stil des Artikels Beispiel: Eng	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Asymmetrisch • Ausgestellt • Batik • Biker • Bohemian • Boho • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
storageCapacity (Mehrfachangaben möglich)	Speicherkapazität Beispiel: 1 TB Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • MB • GB • TB
season (Mehrfachangaben möglich)	Die Saison Beispiel: Winter	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Frühling • Ostern • Herbst • Sommer • Spätsommer • Weihnachten • Winter
monitorConnectors (Mehrfachangaben möglich)	Die Anschlüsse Beispiel: Audio	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Audio • Composite • Displayport

möglich)		<ul style="list-style-type: none"> • DVI • HDMI • SCART • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
stiftung_warentest (Mehrfachangaben möglich)	Die Noten von Stiftung Warentest Beispiel: sehr gut	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Befriedigend • gut • sehr gut • Testsieger
ExhaustHoodType (Mehrfachangaben möglich)	Der Abzugshaubentyp Beispiel: Deckenhaube	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Deckenhaube • Design-Dunstabzugshaube • Flachschildhaube • Glasschildhaube • Inselhaube • Kaminhaube • ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
RAM (Mehrfachangaben möglich)	Speicherkapazität Beispiel: 1 GB Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • MB • GB
ViewingAngle (Mehrfachangaben möglich)	Der Betrachtungswinkel in Grad Beispiel: 104° Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Grad
FrameRate (Mehrfachangaben möglich)	Die Bildfrequenz in Herz Beispiel: 100 Herz	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Herz <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>

	Syntax: Zahl+Einheit	
ScreenSolution (Mehrfachangaben möglich)	Die Bildschirmauflösung Beispiel: 1024x720px Syntax: BreitexHöhe + Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Pixel
Cover (Mehrfachangaben möglich)	Blende Beispiel: 1,2-0,00003	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 1,2-0,00003 • 1,2-1,9 • 1,2-2,8 • 1,3-2,0 • 1,4-2,3 • 1,4-2,7 • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
IronType (Mehrfachangaben möglich)	Der Bügeleisen Produkttyp Beispiel: Reisebügelleisen	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Reisebügelleisen • Trockenbügelleisen • Dampfbügelleisen • Dampfbügelpresse • Dampfbügelstation • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
IronSolePlateType (Mehrfachangaben möglich)	Die Bügeleisen Sohlenart Beispiel: Aluminium	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Ceranium • Edelstahl • Keramik • Nano-Keramik • Saphir • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
ColorTemperature	Die Farbtemperatur	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Kelvin

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: 1000-1999K Syntax: Zahl+Einheit	
FrequencyBand (Mehrfachangaben möglich)	Frequenzband Beispiel: Dual Band	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Dual Band • Quad Band • Tri Band • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
Gears (Mehrfachangaben möglich)	Die Gänge Beispiel: 2 Syntax: Zahl	
Used (Mehrfachangaben möglich)	Zustand Getragen Beispiel: Getragen	
CameraResolution (Mehrfachangaben möglich)	Die Kameraauflösung Beispiel: 2 Megapixel Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Megapixel
CameraProcessor (Mehrfachangaben möglich)	Der Kamera Bildprozessor Beispiel: Bionz X	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Bionz X • Digic 4 • Expeed • Prime • True li • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
FridgeProductType	Der Produkttyp des	Unterstützte Werte:

(Mehrfachangaben möglich)	Kühlschranks Beispiel: Absorberkühlschrank	<ul style="list-style-type: none"> ● Absorberkühlschrank ● Camping-Kühlschrank ● Einbaukühlschrank ● Kühlschrank ● Standkühlschrank ● Unterbau-Kühlschrank ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
SpeakerSize (Mehrfachangaben möglich)	Die Lautsprechergröße Ihres Produktes Beispiel: 10,9 Zoll Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> ● Zoll
BearingSurface (Mehrfachangaben möglich)	Die Liegefläche Ihres Produktes Beispiel: 100 x 140 Syntax: Numerischer Wert (Breite) x numerischer Wert (Länge)	
CuffType (Mehrfachangaben möglich)	Der Manschettentyp Beispiel: Einknopf	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> ● Einknopf ● Einknopfmanschette ● Französische ● Kombimanschette ● ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
MaxPlayers (Mehrfachangaben möglich)	Die Maximale Spieleranzahl Beispiel: 2 Spieler Syntax: Numerischer Wert + Spieler	

<p>Pattern</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Das Muster</p> <p>Beispiel: Äffchenmuster</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Äffchenmuster ● Afrikamuster ● Aktmuster ● Atlasmuster ● Aztekemuster ● Backhörnchenmuster ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>NetStandard</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Der Netzstandard</p> <p>Beispiel: EDGE</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● EDGE ● GPRS ● GSM ● HSDPA ● HSPA ● LTE ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>FreezerCapacity</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Kapazität des Gefrierteils</p> <p>Beispiel: 40-69l</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 40-69l ● <40l ● 70-99l
<p>EcoTest</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Note des Ökotest</p> <p>Beispiel: Sehr gut</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sehr gut ● gut ● befriedigend
<p>GamePlattform</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p>Die Plattform der Spiele</p> <p>Beispiel: NintendoDS</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NintendoDS ● NintendoWii ● Playstation 1 ● PlaystationPortable ● Xbox360 ● PsVita ● ... <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>Radgröße</p>	<p>Die Lautsprechergröße Ihres</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p>

(Mehrfachangaben möglich)	Produktes Beispiel: 12 Zoll Syntax: Zahl+Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Zoll
CoatType (Mehrfachangaben möglich)	Der Sakkotyp Beispiel: Drei-Knopf-Sakko	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Ein-Knopf-Sakko • Zwei-Knopf-Sakko • Drei-Knopf-Sakko • Zweireiher
GearType (Mehrfachangaben möglich)	Der Schaltungstyp Beispiel: Kettenschaltung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Kettenschaltung • Nabenschaltung
ShoeClosure (Mehrfachangaben möglich)	Der Verschlusstyp des Schuhs Beispiel: Gummizug	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Gummizug • Klettverschluss • Reißverschluss • Schnalle • Schnürsenkel
SimLock (Mehrfachangaben möglich)	Der Simlock Beispiel: Kein Simlock	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Kein Simlock • Mit Netlock • Mit Simlock
SeatTechnology (Mehrfachangaben möglich)	Die Sitztechnik Beispiel: 3D-Beweglichkeit	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • 3D-Beweglichkeit • Bandscheibensitz • Beckenstütze • Dynamikwippe • Flachsitz • Gewichtseinstellung • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
Voltage (Mehrfachangaben möglich)	Spannung Beispiel: 10 Volt	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Volt

	Syntax: Zahl+Einheit	
ToasterFunktion (Mehrfachangaben möglich)	Die Funktionen des Toaster Beispiel: Abschaltautomatik	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Abschaltautomatik • Auftaufunktion • Aufwärmfunktion • Brötchenaufsatz • Brotschreibenzentrierung • Display • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
WatchShape (Mehrfachangaben möglich)	Die Form Ihrer Uhr Beispiel: Eckig	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Eckig • Oval • Rund • Tonneau
WatchMaterial (Mehrfachangaben möglich)	Uhren Material Beispiel: Aluminium	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Edelstahl • Kautschuk • Keramik • Kunststoff • Leder • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
WatchImpermeability (Mehrfachangaben möglich)	Die Wasserdichte der Uhr Beispiel: 10 bar Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> • Bar
WatchNumerics (Mehrfachangaben möglich)	Die Ziffern der Uhr Beispiel: Arabisch	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Arabisch • Römisch
DryerProductType	Der Produkttyp des Wäschetrockners	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Ablufttrockner

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Ablufttrockner	<ul style="list-style-type: none"> • Kondenstrockner • Wärmepumpentrockner • Kondenstrockner
candleType (Mehrfachangaben möglich)	Die Art Ihrer Kerze Beispiel: Duftkerze	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Duftkerze • LED-Kerze • Stumpenkerze • Teelicht
stoveType (Mehrfachangaben möglich)	Der Herdtyp Beispiel: Ceranfeld	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Gasherd • Glaskeramik • Ceranfeld • Induktionsfeld • Kochmulde
bedBasesTyp (Mehrfachangaben möglich)	Die Art Ihres Lattenrostes Beispiel: Tellerrahmen	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Tellerrahmen • Federholzleisten
mattressDimensions (Mehrfachangaben möglich)	Die Größe Ihrer Matratze in Zentimeter Beispiel: 90 x 200 Syntax: Numerischer Wert (Breite) x numerischer Wert (Länge)	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie die Größe in cm an
CoverHeatDegree (Mehrfachangaben möglich)	Wärmegrad Ihrer Decke Beispiel: Sommerdecke	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Sommerdecke • Übergangsdecke • Ganzjahresdecke • Vier-Jahreszeitendecke • Wärmestufe 1 • Wärmestufe 2 • ... Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach

2.5 Übertragungsmöglichkeiten des Produktdatenfeeds

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen für die Übertragung der Produktdaten zur Verfügung. Achtung: Verwenden Sie bitte stets denselben Dateinamen für Ihre Produktdaten-Datei.

Partner Webserver	Partner FTP-Server
<ul style="list-style-type: none"> • Download via http / https • URL und ggf. Zugangsdaten benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Download via FTP • Servername, Dateipfad und Zugangsdaten benötigt

2.6 Mögliche Dateiformate

Wir haben die Möglichkeit, Produktdatenfeeds im **csv-** oder im **xml-Format** zu importieren. Bitte verwenden Sie eine der folgenden Kodierungen: **UTF-8** oder **ISO-8859-1**.

Hinweise zum csv-Format

- Erste Zeile: Enthält die Feldnamen (art_number; art_name...)
- Jede weitere Zeile enthält exakt ein Produkt
- Trennzeichen: Bitte verwenden Sie pipe (|), Semikolon (;) oder Tabulator

Hinweise zum xml-Format

- Folgende Zeichen können in XML-Dateien nicht direkt verwendet werden, sondern müssen wie folgt kodiert werden:

Zeichen	Kodierung
<	& lt;
>	& gt;
&	& amp;
“	& quot;
‘	& apos;

shopping24 GmbH
Poßmoorweg 2
22301 Hamburg

T +49 (0)40 6461 5410
partner@s24.com
www.s24.com

Geschäftsführung
Dennis Kallerhoff
Dr. Björn Schäfers

Registergericht: Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRB 63371
Ust.-IdNr: DE 812 727 292

Bankverbindung
Commerzbank Hamburg
Konto: 614 924 900
BLZ: 200 400 00

IBAN: DE31 2004 0000 0614 9249 00
BIC: COB AD EFFFXX